



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC127V 41W 3400lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 220793                          |
| EAN              | 8718696070888                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC |
| Levensduur (uur) | 50000                           |
| Product Serie    | RC127V                          |

## Technische Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Techniek                 | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)          | 4x18                        |
| Vervanging voor armatuur | 4 x 18W                     |
| Watt                     | 41                          |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                     |
| Dimbaar                  | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                         |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)   | 3400                        |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 82.9                                       |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                        |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht                     |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                          |
| Armatuur Aansluiting         | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Inclusief Driver             | Ja                                         |
| Powerfactor                  | >0.90                                      |
| Type product                 | LED Panelen                                |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 7088800                         |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 600     |
| Breedte (mm)          | 600     |
| Hoogte (mm)           | 42      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

